



KONICA MINOLTA

**bizhub 4000i**  
Imprimante A4 noir et blanc

**Le bizhub  
i-SERIES,  
UN OUTIL DE  
TRAVAIL PLUS  
INTELLIGENT**  
RETHINK IT



Giving Shape to Ideas

## BÉNÉFICES CLIENTS



### Connectivité mobile

Imprimez de n'importe où, n'importe quand grâce aux technologies mobiles innovantes de Konica Minolta



### Services

Gestion efficace du parc d'imprimantes, notamment la livraison automatique des consommables, la maintenance préventive et la configuration à distance

## LES OPTIONS

### 1 ALIMENTATION DES SUPPORTS

Bac d'alimentation papier PF-P23

Bac d'alimentation papier PF-P24



### 2 SORTIE DE SUPPORT

Agrafeuse confort EH-C591

### LÉGENDE

- Option obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option correspondante au-dessus

## FONCTIONNALITÉS DE FINITION



Recto verso



Agrafage en coin (hors ligne)

## DESCRIPTIONS

### ALIMENTATION DES SUPPORTS

Bac d'alimentation papier PF-P23	250 feuilles, A5-A4 ; 60-120 g/m <sup>2</sup>
Bac d'alimentation papier PF-P24	520 feuilles, A5-A4 ; 60-120 g/m <sup>2</sup>

### SORTIE DE SUPPORT

Agrafeuse confort EH-C591	Agrafe 20 feuilles hors ligne
---------------------------	-------------------------------

## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

### SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

Taille/résolution du panneau	Écran LCD à 1 ligne
Mémoire système (standard/max.)	256 Mo (standard/max.)
Interface	Ethernet 10/100/1 000-Base-T ; USB 2.0 ; Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocoles de réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6) ; LPD ; IPP ; SNMP ; HTTP ; HTTP(S)
Capacité d'alimentation papier (standard/max.)	570 feuilles/1 610 feuilles (standard/max.)
Bac d'alimentation papier 1	1 × 520 feuilles ; A6-A4 ; 60-120 g/m <sup>2</sup>
Option - Bac d'alimentation papier 1 : total	1 × 250 feuilles ; A5-A4 ; 60-120 g/m <sup>2</sup> (jusqu'à 2 fois plus)
Option - Bac d'alimentation papier 2 : total	1 × 520 feuilles ; A5-A4 ; 60-120 g/m <sup>2</sup> (jusqu'à 2 fois plus)
Introduction manuelle	50 feuilles ; A6-A4 ; formats personnalisés ; 60-200 g/m <sup>2</sup>
Recto verso automatique	A4 ; 60-105 g/m <sup>2</sup>
Capacité de sortie (standard)	150
Volume d'impression (mensuel)	Enreg. 5 000 pages ; 100 000 pages max.
Durée de vie du toner	Noir jusqu'à 12 000 pages
Durée de vie de l'unité d'imagerie	50 000
Consommation électrique	220-240 V / 50/60 Hz ; moins de 640 W
Dimensions du système (L × P × H)	373 × 388 × 287 mm (sans options)
Poids du système	Environ 12,4 kg (sans options)

### SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

Technologie d'imagerie	Laser
Technologie de toner	Toner polymérisé
Résolution d'impression	1 200 × 1 200 dpi
Vitesse d'impression A4 (mono/couleur)	Jusqu'à 40 ppm
Temps d'impression 1 <sup>re</sup> copie A4 (mono/couleur)	7,2 secondes
Temps de préchauffage	Environ 25 secondes
Langage de description de page	PCL 6 (XL3.0) ; PostScript 3 ; XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64) ; Windows 8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Windows Server 2019 ; Macintosh OS X 10.10 ou versions ultérieures ; Linux
Polices d'impression	85 PCL Latin ; 66 PostScript 3 Emulation Latin
Impression mobile	Mopria (Android) ; Konica Minolta Print Service (Android) ; Konica Minolta Mobile Print (iOS/Android/Windows 10 Mobile) ; Google Cloud Print ; WiFi Direct

### FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

Fonctions de sécurité (standard)	SSL2 ; communication réseau SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2 ; prise en charge Ipsec ; prise en charge IEEE 802.1x ; impression sécurisée ; Kerberos
Fonctions de comptabilité (standard)	Prise en charge d'Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe + e-mail + dossier smb)
Logiciel	Net Care Device Manager ; Web Connection ; Driver Packaging Utility

