




KONICA MINOLTA

# bizhub PRO 958

## FICHE TECHNIQUE

- ▣ Presse numérique N/B SRA3
- ▣ Jusqu'à 95 pages par minute

Aujourd'hui, il est indispensable de proposer des tarifs compétitifs et une gamme de produits diversifiée pour être performant sur les marchés. Dans l'imprimerie, cela signifie combiner large éventail de produits, technologie fiable et calcul de rentabilité. Mariage équilibré entre fonctionnalités, technologies et investissement, la bizhub PRO 958 permet de relever ce défi et de stimuler la croissance des imprimeries.



# VOS AVANTAGES AVEC LA bizhub PRO 958

## FIABILITÉ MAXIMALE

- Pièces et consommables durables
- Technologie ARDS (Auto Refining Developer System)
- Efficacité d'impression maximale
- Impression lucrative de courts tirages

## PERFORMANCE DURABLE

- Jusqu'à 95 pages A4 par minute
- Performances générales de numérisation améliorées pour la numérisation et la copie
- Productivité accrue
- Davantage de travaux traités dans la salle de reprographie

## PRODUITS D'IMPRESSI PRÊTS À L'EMPLOI

- Confection de livrets de 20 pages
- Agrafage de 100 feuilles
- Degré d'automatisation maximal et productivité exceptionnelle
- Salle de reprographie plus rentable

## FINITION PROFESSIONNELLE

- Pli roulé
- Empilage de 3 000 feuilles max.
- Perforation 2 et 4 trous en option
- Interaction humaine limitée au minimum
- Budgets optimisés



## CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE

- Faible consommation électrique
- Contient des plastiques recyclés et des bioplastiques
- Réduction de l'impact environnemental
- Meilleure efficacité fondée sur les valeurs vertes
- Option pour impression à neutralité carbone



**GESTION IMPECCABLE DE L'IMPRESSION**

- Contrôleur interne Emperon™
- Utilisation intuitive
- Économies de temps et d'argent

**SIMPLICITÉ D'UTILISATION**

- Écran couleur tactile et innovant de 9 pouces
- Ouverture de fenêtres pop-up pour toutes les configurations fonctions
- Parfaite intégration aux processus de documents
- Facilité d'utilisation maximale
- Permet à l'opérateur de se consacrer à des tâches plus importantes



**GESTION OPTIMALE DES SUPPORTS PAPIER**

- Capacité d'entrée papier jusqu'à 6 650 feuilles
- Jusqu'à 6 magasins d'entrée papier
- Productivité globale accrue
- Réduction drastique des coûts

**TRAITEMENT EXHAUSTIF DES SUPPORTS**

- Grammage papier jusqu'à 300 g/m<sup>2</sup> en mode d'impression recto
- Grammage papier jusqu'à 256 g/m<sup>2</sup> en mode d'impression recto-verso
- Prise en charge de l'impression bannière
- Produits d'impression d'une grande flexibilité

**QUALITÉ D'IMAGE PARFAITE**

- Véritable résolution 1 200 x 1 200 dpi
- Technologie de toner Simitri® HD
- Nouvelles applications d'impression
- Pour entreprises en pleine croissance

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

## Options de configuration



## Caractéristiques techniques

### CARACTÉRISTIQUES SYSTÈME

<b>Résolution</b>	1 800 x 600 dpi 1 200 x 1 200 dpi
<b>Grammage</b>	52–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Unité recto-verso</b>	type sans empilage ; 52–256 g/m <sup>2</sup>
<b>Formats papier</b>	A6–SRA3 ; formats personnalisés ; papier bannière max. 1 200 x 297 mm
<b>Taille de l'image max.</b>	307 x 437 mm (SRA3) ; 302 x 448 mm (A3+)
<b>Alimentation papier</b>	Standard : 3 650 feuilles Max. : 6 650 feuilles
<b>Capacité sortie papier</b>	Max. : 3 200 feuilles
<b>Dimensions de l'unité principale (L x P x H)</b>	670 x 820 x 1 232 mm
<b>Poids de l'unité principale</b>	200 kg

### PRODUCTIVITÉ

<b>A4 – max. par minute</b>	95 pages/minute
<b>A3 – max. par minute</b>	48 pages/minute

### CONTRÔLEUR

<b>Contrôleur interne</b>	Emperon™
---------------------------	----------

### CARACTÉRISTIQUES SCAN

<b>Vitesse de numérisation A4</b>	Jusqu'à 240 images/minute ; numérisation recto-verso en une passe
<b>Résolution de numérisation</b>	600 x 600 ppp
<b>Modes de numérisation</b>	Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Numérisation réseau TWAIN
<b>Formats de fichier</b>	JPEG ; TIFF ; PDF ; PDF/A 1a et 1b (en option) ; PDF compact ; PDF crypté ; PDF recherchable (en option) ; XPS ; XPS compact ; PPTX ; PPTX recherchable (en option) ; DOCX/XLSX recherchables (en option)

### CARACTÉRISTIQUES COPIE

<b>Niveaux de gris</b>	256 gradations
<b>Temps sortie 1ère copie</b>	3,1 secondes
<b>Capacité de zoom</b>	25–400 %, par pas de 0,1 %
<b>Multicopie</b>	1–9 999

### ACCESSOIRES

<b>Magasin de grande capacité A4</b>	LU-303
<b>Magasin de grande capacité SRA3</b>	LU-205
<b>Module d'agrafage</b>	FS-536
<b>Kit de perforation pour FS-536</b>	PK-520
<b>Module de finition livrets</b>	FS-536SD
<b>Module d'agrafage</b>	FS-537
<b>Kit de perforation pour FS-537</b>	PK-521
<b>Module de finition livrets</b>	FS-537SD
<b>Unité de post-insertion pour FS-537</b>	PI-507
<b>Séparateur de tâches pour FS-537</b>	JS-602
<b>Unité de pliage en Z pour FS-537</b>	ZU-609
<b>Bac de sortie</b>	OT-508
<b>Clavier à touches</b>	KP-101
<b>Table de travail</b>	WT-506
<b>Panneau vertical</b>	WT-513
<b>Carte fax</b>	FK-516
<b>Support clavier</b>	KH-102
<b>Connexion USB pour clavier</b>	EK-610
<b>Connexion USB pour clavier, Bluetooth</b>	EK-611
<b>Authentification biométrique</b>	AU-102
<b>Kit de sécurité</b>	SC-508
<b>Kit de détection d'alimentation double</b>	UK-501
<b>Point d'accès réseau sans fil</b>	UK-212
<b>Trusted Platform Module (TPM)</b>	LK-115v2
<b>Kit de montage pour lecteur de carte d'identification</b>	MK-735
<b>Magasin papier pour bannière</b>	BT-C1e
<b>Mise en miroir du disque dur</b>	HD-524
<b>Licence i-Option PDF/A, cryptage PDF, signature numérique</b>	LK-102v3
<b>Licence i-Option PDF et PPTX recherchables</b>	LK-105v4
<b>Licence i-Option impression de code-barres</b>	LK-106
<b>Licence i-Option impression de polices Unicode</b>	LK-107
<b>Licence i-Option impression de polices OCR (A et B)</b>	LK-108
<b>La licence i-Option génère différents formats de fichier, notamment DOCX et XLSX</b>	LK-110
<b>Licence i-Option module TPM pour la protection du cryptage/décryptage des données</b>	LK-115
<b>Licence i-Option client natif ThinPrint</b>	LK-111
<b>Réseau sans fil</b>	SX-BR-4600

– Toutes les caractéristiques font référence à du papier A4 de 80 g/m<sup>2</sup>.

– La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et des fonctionnalités indiquées varient en fonction des systèmes d'exploitation, des applications et des protocoles réseau ainsi que des configurations réseau et système.

– La durée de vie indiquée de chaque consommable repose sur les conditions d'utilisation spécifiques telles que le taux de recouvrement pour un format de page particulier (recouvrement de 5 % pour A4).

La durée de vie réelle de chaque consommable varie en fonction de l'utilisation et d'autres variables d'impression, notamment le taux de recouvrement, le format de page, le type de support, l'impression continue ou intermittente, la température et l'humidité ambiantes.

– Certaines illustrations du produit incluent des accessoires en option.

– Les caractéristiques et les accessoires s'appuient sur les informations disponibles au moment de l'impression et sont soumis à des modifications sans préavis.

– Konica Minolta ne garantit pas que les tarifs ou les caractéristiques mentionnés seront exempts d'erreurs.

– Tous les noms de marque et de produit peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus par les présentes.