KONICA MINOLTA

bizhub C4000i

Imprimante couleur A4

# Le bizhub SÉRIE i, UN OUTIL DE TRAVAIL PLUS INTELLIGENT

## RETHINK IT

Giving Shape to Ideas

## AVANTAGES CLIENTS

**Opérabilité intuitive**
Utilisez le bizhub comme un smartphone ou une tablette avec une interface utilisateur entièrement personnalisée

**Connectivité mobile**
Imprimez de n'importe où, n'importe quand grâce aux technologies mobiles innovantes de Konica Minolta

**Services**
Gestion efficace du parc d'imprimantes, y compris la livraison automatique des consommables, la maintenance préventive et la configuration à distance

**Durabilité**
Nombreuses fonctionnalités écologiques permettant de réduire la consommation d'énergie et les coûts

## OPTIONS

**1 FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES**

- **Impression multiple sans serveur** LK-114

**2 CONNECTIVITÉ**

- **Wireless LAN** UK-221
- **Kit d'interface USB** EK-P08
- OU
- **Kit d'interface USB** EK-P09
- **Kit NFC** EK-P10
- **Câble d'interface pour modem CSRC** EK-P11
- **Authentification biométrique** AU-102
- OU
- **Lecteur de carte d'identification**
- **Kit de montage** MK-P08

**3 AUTRES**

- **Table de travail** WT-P03
- **Pavé numérique** KP-P03
- **Support de clavier** KH-P02
- **Unité de purification d'air** CU-202
- **Kit de montage** MK-P09

**4 ALIMENTATION DES SUPPORTS**

- **Alimentation papier** PF-P20 x2
- **Unité de réglage de la hauteur** PF-P22
- **Meuble support** DK-P04x

**5 SORTIE DE SUPPORT**

- **Agrafeuse hors ligne** FS-P04

**LÉGENDE**

- Option obligatoire
- Option
- Cette option ne peut être installée qu'avec l'option parente correspondante

## FONCTIONNALITÉS DE FINITION

**Recto-Verso**

**Agrafage en coin (hors ligne)**

# DESCRIPTIONS

## FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES

| | |
|---|---|
| **LK-114 Impression multiple sans serveur** | Solution d'impression sécurisée et d'impression à la demande ne nécessitant aucune application de serveur |

## CONNECTIVITÉ

| | |
|---|---|
| **UK-221 Wireless LAN** | Wireless LAN et point d'accès LAN sans fil |
| **EK-P08 Kit d'interface USB** | Connexion clavier USB |
| **EK-P09 Kit d'interface USB** | Connexion clavier USB ; Bluetooth |
| **EK-P10 Interface NFC** | Pour se connecter à des appareils mobiles Android |
| **Câble d'interface EK-P11 pour modem CSRC** | Connexion modem GPRS pour CSRC |
| **AU-102 Authentification biométrique** | Scanner biométrique |
| **Lecteur de carte d'identification** | Diverses technologies de carte d'identification |
| **MK-P08 Kit de montage** | Kit d'installation pour lecteur de carte d'identification |

## AUTRES

| | |
|---|---|
| **WT-P03 Table de travail** | Positionnement de l'appareil d'authentification |
| **KP-P03 Pavé numérique** | À utiliser au lieu de l'écran tactile |
| **KH-P02 Support de clavier** | Pour placer le clavier USB |
| **CU-202 Unité de purification d'air** | Amélioration de la qualité de l'air intérieur grâce à la réduction des émissions |
| **MK-P09 Kit de montage** | Kit d'installation pour unité de purification d'air |

## ALIMENTATION DES SUPPORTS

| | |
|---|---|
| **PF-P20 Alimentation papier** | 500 feuilles, A4, 60-90 g/m² |
| **PF-P22 Unité de réglage de la hauteur** | Pour obtenir une hauteur de fonctionnement confortable |
| **DK-P04x Meuble support** | Fournit de l'espace de stockage pour les supports d'impression et autres supports |

## SORTIE DE SUPPORT

| | |
|---|---|
| **FS-P04 Agrafeuse hors ligne** | Agrafage 20 feuilles hors ligne |

# SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

## SPÉCIFICATIONS DU SYSTÈME

| | |
|---|---|
| **Taille/résolution du panneau** | 7" / 800 x 480 |
| **Mémoire système (standard/max.)** | 4 096 MB |
| **Disque dur du système** | 8 Go (standard) |
| **Interface** | Ethernet 10/100/1000Base-T ; USB 2.0<br>Wi-Fi 802.11 b/g/n (en option) |
| **Capacité d'alimentation papier (standard/max.)** | 600 feuilles / 1 600 feuilles |
| **Alimentation papier (standard)** | 1 x 500 feuilles ; A6–A4 ; formats personnalisés ; 60-210 g/m² |
| **Alimentation papier (en option)** | 500 feuilles, A4, 60-90 g/m²<br>500 feuilles, A4, 60-90 g/m² |
| **Introduction manuelle** | 100 feuilles ; A6–A4 ; formats personnalisés ; 60-210 g/m² |
| **Recto-verso auto** | A5–A4 ; 60-210 g/m² |
| **Modes de finition (en option)** | Grouper ; Trier ; Agrafer (hors ligne) |
| **Capacité de sortie (standard)** | Max. 250 feuilles |
| **Volume d'impression (mensuel)** | Enreg. 6 500 pages ; Max.[1] 120 000 pages |
| **Durée de vie du toner** | Noir jusqu'à 13 000 pages<br>CMJ jusqu'à 9 000 pages |
| **Durée de vie de l'imaging unit** | Noir jusqu'à 161 000 pages (imaging unit)<br>CMJ jusqu'à 55 000 pages (imaging unit) |
| **Consommation électrique** | 220-240 V / 50/60 Hz ; moins de 1,45 kW |
| **Dimensions du système (L x P x H)** | 420 x 528 x 473 mm (sans options) |
| **Poids du système** | Environ 33,2 kg (sans options) |

## SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

| | |
|---|---|
| **Technologie d'imagerie** | Laser |
| **Technologie de toner** | Toner polymérisé Simitri® HD |
| **Résolution d'impression** | 1 800 (équivalent) x 600 ppp ; 1 200 x 1 200 ppp |
| **Vitesse d'impression A4 (mono/couleur)** | Jusqu'à 40/40 ppm |
| **Temps d'impression 1ère copie A4 (mono/couleur)** | 8,0/8,7 s<br>Temps de préchauffage : environ 13 s en noir et blanc et 15 s en couleur[2] |
| **Langage de description de page** | PCL 6 (XL3.0) ; PCL 5c ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS |
| **Système d'exploitation** | Windows 7 (32/64) ; Windows 8/8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Windows Server 2019 ; Macintosh OS X 10.10 ou version ultérieure ; Unix ; Linux ; Citrix |
| **Polices d'impression** | 80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin |
| **Impression mobile** | AirPrint (iOS) ; Mopria (Android) ;<br>Konica Minolta Mobile Print (mobile iOS/Android/Windows 10) ;<br>Mobile Authentication and Pairing (iOS/Android)<br>En option : Google Cloud Print ; WiFi Direct |

## FONCTIONNALITÉS DU SYSTÈME

| | |
|---|---|
| **Fonctions de sécurité (standard)** | Critères communs ISO 15408 HCD-PP (évaluation) ; filtrage IP et blocage des ports ; communication réseau SSL2, SSL3 et TLS1.0/1.1/1.2 ; prise en charge IPsec ; prise en charge IEEE 802.1x ; authentification utilisateur ; journal d'authentification ; impression sécurisée ; Kerberos ; cryptage des données utilisateur d'impression |
| **Comptabilité (standard)** | Jusqu'à 100 comptes utilisateur ; prise en charge Active Directory (nom d'utilisateur + mot de passe) |
| **Fonctions de comptabilité (en option)** | Authentification biométrique (scanner biométrique) ; authentification par carte d'identité (lecteur de carte d'identification) ; authentification par appareil mobile (Android/iOS) |
| **Logiciel** | Net Care Device Manager ; Data Administrator ; Web Connection ; Print Status Notifier ; Driver Packaging Utility ; Log Management Utility |

[1] Si le volume maximal est atteint sur une période d'un an, un cycle de maintenance doit être effectué

[2] Le temps de préchauffage peut varier en fonction de l'environnement de fonctionnement et de l'utilisation

- Toutes les spécifications se rapportent à du papier A4 d'un grammage de 80 g/m$^2$.
- La prise en charge et la disponibilité des spécifications et des fonctionnalités indiquées dépendent des systèmes d'exploitation, des applications et des protocoles de réseau ainsi que des configurations du réseau et du système.
- La durée de vie annoncée de chaque consommable dépend des conditions de fonctionnement spécifiques telles que le taux de couverture des pages pour un format de page donné (taux de couverture de 5 %). La durée de vie réelle de chaque consommable dépendra de l'utilisation et des autres variables d'impression dont le taux de couverture des pages, le format des pages, le type de support, l'impression continue ou intermittente, la température et l'humidité ambiantes.
- Certaines illustrations de produits contiennent des accessoires disponibles en option.
- Les spécifications et les accessoires s'appuient sur les informations disponibles au moment de l'impression et sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne garantit pas que les spécifications mentionnées seront exemptes d'erreurs.
- Tous les noms de marque et de produit peuvent être des marques déposées ou des marques de commerce de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus par la présente.