KONICA MINOLTA

AccurioPrint
950i/850i

AUSSI PRODUCTIF QU'INTELLIGENT

RÉINVENTEZ L'EFFICACITÉ

* Donner vie à vos idées

Giving Shape to Ideas*

L'ATELIER D'IMPRESSION INTELLIGENT

Étant donné l'évolution rapide des entreprises d'aujourd'hui, la facilité d'utilisation et une performance de haute qualité sont des critères essentiels pour qui veut atteindre une efficacité maximale et réaliser rapidement et sans incident toutes les tâches de bureau. Parallèlement, l'intégration complète avec les solutions Cloud doit permettre de fournir les processus appropriés au bon moment afin de simplifier les flux de travaux. L'AccurioPrint 850i et 950i propose tout cela et bien plus encore. En outre, cet appareil est équipé des plus récentes technologies en matière de sécurité afin de garantir un environnement utilisateur parfaitement sûr.

Développez vos activités

Il est essentiel pour nous de vous donner les moyens de développer vos activités à l'aide de nos solutions. Par exemple, les deux dispositifs monochromes encouragent une diversification accrue en raison de leur large éventail de supports pris en charge, du papier mince au papier épais (jusqu'à 300 g/m2). Ils prennent également en charge les enveloppes et les impressions sur des feuilles longues de 1 200 mm maximum en recto.

Optimisez votre investissement

Nous voulons nous assurer que vous tirez le meilleur parti de votre AccurioPrint, et c'est pourquoi nous avons modifié l'interface utilisateur et l'avons rendue entièrement personnalisable, pour plus de confort. Associez votre système d'impression à diverses capacités de finition en ligne afin de produire plus que jamais, avec le moins de temps d'arrêt possible.

Améliorez la fidélité de votre clientèle

Équipés d'un capteur de support intelligent, les dispositifs détectent automatiquement le type de papier et son grammage, et appliquent de manière fiable les paramètres appropriés, garantissant ainsi une qualité d'impression optimale. Le capteur détecte également les enveloppes, ce qui fait gagner du temps et réduit la nécessité d'une intervention de la part de l'opérateur. Un nouveau bac à papier permet de charger des feuilles de différentes tailles, ce qui améliore encore le confort d'utilisation.

À LA POINTE DE LA CONNECTIVITÉ NUMÉRIQUE

RÉINVENTEZ LA TECHNOLOGIE

Construits pour atteindre un niveau de durabilité et de solidité sans précédent sur un MFP, les 850i et 950i ont été conçus pour la performance et fabriqués pour durer. De nombreuses améliorations des fonctionnalités de base permettent d'obtenir une stabilité d'impression inégalée. L'aspect à la fois simple et élégant de la signature i-Series s'associe à la pointe de connectivité numérique pour créer un environnement de bureau qui accompagne votre travail de la première page à l'infini.

Fonctionnement intuitif

Utilisez le système AccurioPrint comme un smartphone ou une tablette grâce à une interface utilisateur entièrement personnalisée.

Sécurité

Intégration réseau sécurisée, chiffrement des données, réécriture sur disque dur et authentification avancée des utilisateurs.

Productivité

Fiabilité, numérisation et impression haute vitesse, combinées à des fonctions de finition performantes.

Connectivité mobile

Imprimez de n'importe où, n'importe quand grâce aux technologies mobiles innovantes de Konica Minolta.

UN SERVEUR D'IMPRESSION DE POINTE

REPENSER LA PERFORMANCE

CONTRÔLEUR EMBARQUÉ EMPERON KONICA MINOLTA

Dédié à l'AccurioPrint 850i/950i, notre contrôleur d'impression Emperon est doté d'avantages puissants en matière de flux de travaux et permet une reproduction encore plus précise. Il offre également une compatibilité optimale avec les fonctionnalités de contrôle et de modification des tirages embarquées du moteur d'impression.

FINITION & FONCTIONNALITÉS

RÉINVENTEZ LA FLEXIBILITÉ

	Pliage en 3 multi feuilles	Perforation 2/4* trous	Agrafage 2 points	Agrafage en coin	Tri décalé	Livret	Pliage en Z	Post-insertion	Réception
Module d'agrafage **FS-539**		✓	●	●	●			✓	●
Module de livrets pliés-piqués **FS-539SD**	●	✓	●	●	●	●		✓	●
Module d'agrafage **FS-540**		✓	●	●	●		✓	✓	●
Module de livrets pliés-piqués **FS-540SD**	●	✓	●	●	●	●	✓	✓	●
Kit de perforation pour FS-539/SD **PK-524**		●							
Kit de perforation pour FS-540/SD **PK-526**		●							
Option de post-insertion pour FS-540/SD **PI-507**								●	
Séparateur de travaux pour FS-540/SD **JS-602**									●
Unité de pliage en Z pour FS-540/SD **ZU-609**							●		

● standard ✓ option

VOS AVANTAGES AVEC l'AccurioPrint 850i/950i

EPENSER L'IMPRESSION DE PRODUCTION

DES DOCUMENTS FINIS HAUTEMENT PROFESSIONNELS

- Création de livrets de 20 feuilles
- Agrafage jusqu'à 100 feuilles
- Une automatisation maximale et une productivité considérable

UNE FIABILITÉ INÉGALÉE

- Longue durée de vie des pièces et des consommables
- Pour une réduction conséquente de la gâche papier
- Pour l'impression des courts tirages à des coûts maitrisés

PERFORMANCES DURABLES

- Jusqu'à 85/95 pages A4 par minute (850i/950i)
- Jusqu'à 48 pages A3 par minute

FINITION EN LIGNE

- Empilage jusqu'à 3 000 feuilles
- Pliage en trois
- Réduction de l'intervention de la part de l'opérateur
- Pour des budgets optimisés

NOUVELLES APPLICATIONS INCLUSES EN STANDARD SUR AccurioPrint 850i/950i

- Effacement de la bordure sur la copie
- Copie de livre
- Boîte utilisateur Memory RX
- Impression sécurisée
- Carte d'impression utilisateur

CONTRÔLEURS D'IMPRESSION

- Contrôleur interne
- Fonctionnement intuitif
- Gains de temps et d'argent

FACILITÉ D'UTILISATION

- Écran tactile couleur 10 pouces capacitif et innovant
- Des fenêtres contextuelles s'ouvrent pour l'ensemble du paramétrage des fonctionnalités
- Une intégration harmonieuse à tous les flux de travaux :
  - Une facilité d'utilisation maximale
  - Les opérateurs peuvent se concentrer sur des tâches plus importantes
  - Prise en charge d'OpenAPI et d'IWS

GESTION SOPHISTIQUÉE DES SUPPORTS

- Reconnaissance automatique de support
- Nouveau capteur de support intelligent
- Capacité d'alimentation papier jusqu'à 6 650 feuilles
- Jusqu'à 6 sources papier
- Pour une productivité globale accrue

UNE QUALITÉ D'IMAGE UNIQUE

- Véritable résolution de 1 200 x 1 200 ppp
- Technologie toner HD Simitri
- Pour de nouvelles applications d'impression

RESPECT DE L'ENVIRONNEMENT

- Pour un impact environnemental réduit
- Efficacité améliorée basée sur des valeurs écologiques

UN TRAITEMENT COMPLET DE TOUS LES SUPPORTS

- Grammages papier jusqu'à 300 g/m2 en mode recto et recto verso
- Longueur de feuilles jusqu'à 1 200 mm
- mpression d'enveloppes
- Pour les applications les plus diverses
- Pour se démarquer de la concurrence

10 BONNES RAISONS
DE CHOISIR AccurioPrint 850i/950i

1. EFFICACITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ

Un nouveau capteur de support qui réduit la nécessité d'une intervention de la part de l'opérateur.

2. UNE QUALITÉ D'IMAGE UNIQUE

Avec le développement de la technologie et toner d'imagerie brevetée Konica Minolta.

5. DAVANTAGE DE TIRAGES EN ATELIER

Préparation des produits d'impression et finition en ligne.

6. FACILITÉ D'UTILISATION

Utilisez le système AccurioPrint 850i/950i comme un smartphone ou une tablette avec une interface utilisateur entièrement personnalisée.



3. FIABILITÉ INÉGALÉE

Grâce à de nouvelles fonctionnalités de sécurité.

4. PERFORMANCE DURABLE

7. DÉVELOPPEZ VOS ACTIVITÉS

Grâce à la diversité des supports pris en charge : feuilles longues, bannières, enveloppes...

8. AUGMENTATION DU TEMPS DE FONCTIONNEMENT

Grâce à des temps de configuration.

9. SÉCURITÉ

Intégration réseau sécurisée, chiffrement des données, réécriture sur disque dur et authentification avancées des utilisateurs.

10. ÉCORESPONSABILITÉ

De nombreuses fonctions écologiques pour réduire votre consommation d'énergie et vos coûts.

FAITES PREUVE DE LEADERSHIP ET DE RESPONSABILITÉ

RÉINVENTEZ VOS ACTIVITÉS DE DEMAIN

CONÇU POUR VOTRE ACTIVITÉ

L'AccurioPrint 850i/950i est conçu pour fournir toutes les fonctionnalités d'un petit atelier de production, combinées dans une seule unité adaptée à un espace de bureau. Il est ainsi idéal pour un large éventail de bureaux, qu'il s'agisse d'administrations publiques, d'associations ou encore d'organisations du secteur juridique, de l'éducation, de la santé. En tant que produit de la gamme AccurioPrint, le 850i/950i offre un espace de travail entièrement numérisé : son flux de travaux fluide et ses services managés de contenu en font la solution idéale pour des situations très variées.

CONÇU POUR NOTRE PLANÈTE

Konica Minolta œuvre en faveur du développement durable et intègre les enjeux environnementaux et sociaux à ses stratégies commerciales. Les produits Konica Minolta ont été conçus pour soutenir votre stratégie écoresponsable au fil de la croissance de votre entreprise.
Engagée dans la lutte contre le réchauffement climatique, Konica Minolta s'efforce de réduire les émissions de CO_2 à l'échelle de la production, de la distribution, de la vente et de l'utilisation de ses produits – en se fixant des objectifs encore plus stricts que ceux exigés par le protocole de Kyoto. Pour permettre la neutralité carbone, Konica Minolta compense des émissions de CO_2 inévitables dans l'impression de production chez ses clients. En collaboration avec les experts de Climate Partner, Konica Minolta propose un concept écoresponsable inédit et approfondi destiné à l'ensemble de nos presses de production professionnelles.

CONTRÔLEUR ET OPTIONS

REPENSEZ VOS BESOINS

CARACTÉRISTIQUES IMPRIMANTE

Processeur du contrôleur	Quad Core 1,6GHz
Mémoire/disque dur	SSD 8 192 Mo/256 Go
Résolution d'impression	1 800 (équivalent) × 600 ppp ; 1 200 × 1 200 ppp
Langages de description de page	PCL 6 (XL3.0) ; PCL 5c ; PostScript 3 (CPSI 3016) ; XPS
Systèmes d'exploitation	Windows 7 (32/64) ; Windows 8.1 (32/64) ; Windows 10 (32/64) ; Windows Server 2008 (32/64) ; Windows Server 2008 R2 ; Windows Server 2012 ; Windows Server 2012 R2 ; Windows Server 2016 ; Windows Server 2019 ; Macintosh OS X 10.10 ou supérieur ; Unix ; Linux ; Citrix
Polices imprimante	80 PCL Latin ; 137 PostScript 3 Emulation Latin

FONCTIONNALITÉS AMÉLIORÉES

LK-102v3 Améliorations PDF	PDF/A(1b), PDF chiffré, signature numérique
LK-105v4 Reconnaissance de texte OCR	PPTX et PDF avec capacités de recherche
LK-106 Polices de codes-barres	Prise en charge de l'impression de codes-barres native
LK-107 Polices Unicode	Prise en charge de l'impression Unicode native
LK-108 Polices OCR A et B	Prise en charge de l'impression de polices OCR A et B native
LK-110v2 Pack de conversion de documents	Génère différents formats de fichiers, notamment DOCX, XLSX et PDF/A
LK-111 ThinPrint® client	Compression des données d'impression pour un impact réduit sur le réseau
LK-114 Impression en mode « pull » sans serveur	Solution d'impression sécurisée et Follow Me ne nécessitant pas d'application de serveur
LK-115v2 Activation TPM	Trusted Platform Module pour protéger le chiffrement et le déchiffrement des données
LK-116 Antivirus	Antivirus Bitdefender® capable d'analyser en temps réel l'ensemble des données entrantes et sortantes
LK-117 Activation FOIP	Réseaux Fax over IP (T.38), kit fax requis

CONNECTIVITÉ

FK-516 Kit fax	Fax Super G3, fonctionnalité de fax numérique
UK-221 LAN sans fil	LAN sans fil et mode de point d'accès LAN sans fil
EK-610 Kit USB I/F	Connexion clavier USB
EK-611 Kit USB I/F	Connexion clavier USB ; Bluetooth
AU-102 Authentification biométrique	Scanner de la structure veineuse des doigts
Lecteur de cartes	Diverses technologies de cartes
MK-735 Kit de montage	Kit d'installation pour lecteur de cartes

AUTRES

WT-506 Tablette de travail	Positionnement du système d'authentification
WT-519 Tablette de travail	Tablette de travail pour écran vertical
KP-102 Clavier 10 touches	Pour utilisation à la place de l'écran tactile
SC-509 Kit de sécurité	Fonction de protection anticopie (2 kits requis pour ADF DualScan)
EM-908 SSD de remplacement	SSD 1 pour accroître l'espace de stockage
KH-102 Support clavier	Pour placer le clavier USB

ENTRÉE SUPPORTS

LU-303 Magasin grande capacité	3 000 feuilles, A4, 52-256 g/m²
LU-205 Plateau grande capacité	2 500 feuilles, A4-SAR3, 52-256 g/m²
BT-C1e Plateau pour bannière	Alimentation par bannière multipages

SORTIE SUPPORTS

OT-508 Bac de sortie	Bac de sortie utilisé à la place du module de finition
FS-539 Module d'agrafage	Agrafage 50 feuilles ; 3 200 feuilles max. en sortie
FS-539SD Module de finition livret	Module d'agrafage 50 feuilles ; unité de finition de livrets de 20 feuilles ; 2 200 feuilles max
PK-524 Kit de perforation pour FS-539(SD)	Perforation 2/4 trous ; commutation automatique. Agrafage 100 feuilles, sortie max. 3 200 feuilles
FS-540 Module d'agrafage	Module d'agrafage 100 feuilles ; finition livret 20 feuilles ; 2 700 feuilles max. en sortie
FS-540SD Module de finition livret	Perforation 2/4 ; commutation automatique pour une installation FS-539(SD) ou FS-540(SD)
PK-526 Kit de perforation pour FS-540(SD)	Insertion de la couverture ; post-traitement
RU-515 Unité relais	Installation pour FS-539(SD) ou FS-540(SD)
PI-507 Module de post-insertion pour FS-540(SD)	Insertion de la couverture ; post-traitement
JS-602 Séparateur de tâches pour FS-540(SD)	Séparation de la sortie du fax ; etc.
ZU-609 Unité de pliage en Z pour FS-540(SD)	Pliage en Z pour les impressions A3

KONICA MINOLTA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

REPENSEZ L'INNOVATION

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Vitesse système A4	Jusqu'à 85/95 ppm (850i/950i)
Vitesse système A3	Jusqu'à 42/48 ppm (850i/950i)
Vitesse recto verso automatique A4	Jusqu'à 85/95 ppm (850i/950i)
Délai de sortie de la première page A4	3,6/3,2 sec. (850i/950i)
Temps de préchauffage	Moins de 99/55 sec. (850I/950i)
Technologie d'imagerie	Laser
Technologie de toner	Toner polymérisé HD Simitri®
Taille de l'écran/résolution	10,1"/ 1 024 × 600
Mémoire système	8 192 Mo (standard/max)
Disque dur système	SSD 256 Go (standard) / SSD 1 To (en option)
Interfaces	Ethernet 10/100/1000-Base-T ; USB 2.0 ; WiFi 802 11b/g/n/ac (en option)
Protocoles réseau	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP(S), Bonjour
Chargeur automatique de documents	Jusqu'à 300 originaux ; A6–A3 ; 35–210 g/m² ; ADF DualScan
Détection alimentation double ADF	Standard
Formats de papier imprimables	A6 – SRA3; formats de papier personnalisés ; papier bannière max. 1 200 × 297 mm
Grammages de papier imprimables	52 – 300 g/m²
Capacité d'alimentation papier	3 650 feuilles / 6 650 feuilles (standard/max)
Sources papier (standard)	1 x 500 ; A6 – A3 ; formats personnalisés ; 52 – 256 g/m² 1 x 500 ; A5 – SRA3 ; formats personnalisés ; 52 – 256 g/m² 1 x 1 500 ; A5 – A4 ; 52 – 256 g/m² 1 x 1 000 ; A5 – A4 ; formats personnalisés ; 52 – 256 g/m²
Magasins grande capacité (en option)	1 x 3 000 ; A4 ; 52 – 256 g/m² 1 x 2 500 ; A4 – SRA3 ; formats personnalisés ; bannière ; 52 – 256 g/m²
Bypass manuel	150 feuilles ; A6–SRA3 ; formats personnalisés ; bannière ; 60–300 g/m²
Modes de finition (en option)	Tri décalé ; groupe ; tri ; agrafage ; agrafage (hors ligne) ; perforation ; pliage en deux ; pliage en trois ; livret ; post-insertion ; pliage en Z
Recto verso automatique	A6 – SRA3 ; 52 à 256 g/m²
Capacité en sortie	Jusqu'à 200 feuilles/jusqu'à 3 300 feuilles (standard/max.)
Agrafage	Jusqu'à 100 feuilles ou 98 feuilles + 2 pages de couverture (jusqu'à 300 g/m²)
Capacité d'agrafage en sortie	Jusqu'à 200 jeux
Pliage en trois	Jusqu'à 3 feuilles
Capacité de pliage en trois	Jusqu'à 50 jeux ; illimitée (sans magasin)
Livret	Jusqu'à 20 feuilles (80 feuilles), 19 feuilles + 1 page de couverture (jusqu'à 209 g/m²)
Capacité de sortie de livrets	Jusqu'à 35 livrets ; illimitée (sans magasin)
Consommation électrique	220-240 V/50/60/ Hz ; Moins de 2,10/2,40 kW (850i)/(950i)
Dimensions du système (L × P × H)	670 x 820 x 1227 mm (ADF inclus)
Poids du système	Environ 202 kg (ADF inclus)

CARACTÉRISTIQUES SCANNER

Vitesse de numérisation A4	Originaux recto : jusqu'à 140 ipm Originaux recto verso : jusqu'à 280 ipm
Résolution de numérisation	600 x 600 ppp
Modes de numérisation	Scan-to-eMail (Scan-to-Me), Scan-to-SMB (Scan-to-Home), Scan-to-FTP, Scan-to-Box, Scan-to-USB, Scan-to-WebDAV, Scan-to-DPWS, Network TWAIN Scan
Formats de numérisation	JPEG ; TIFF ; PDF ; PDF/A 1a et 1b (option) ; PDF compact ; PDF chiffré ; PDF consultable (option) ; XPS ; XPS compact ; PPTX ; PPTX consultable (option) ; DOCX/XLSX consultable (option)

- Toutes les caractéristiques se rapportent à une qualité de papier de format A4 avec un grammage de 80 g/m².
- La prise en charge et la disponibilité des caractéristiques et fonctionnalités mentionnées varient selon les systèmes d'exploitation, les applications et les protocoles réseau, ainsi que les configurations réseau et système.
- La durée de vie des consommables est calculée selon des conditions d'utilisation spécifiques, comme le taux de recouvrement d'une page pour un format donné (5 % d'un format A4). La durée de vie effective des consommables dépend de leur utilisation et d'autres variables d'impression : taux de recouvrement d'une page, format de papier, type de support, impression continue ou intermittente, température ambiante ou encore humidité.
- Certaines des illustrations du produit présentent des accessoires optionnels.
- Les caractéristiques et accessoires s'appuient sur les informations disponibles au moment de l'impression et sont sujets à modification sans préavis.
- Konica Minolta ne peut garantir que les prix ou spécifications mentionnés dans le présent document soient exempts d'erreurs.
- Tous les noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées par leurs détenteurs respectifs et ils sont reconnus comme tels dans le présent document.